



DEKOSİ ÜRÜN PORTFOLYO



DEKO-PN2500

DE KO SI
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ





TS EN 13374 Standardına uygundur.

→ Çerçeve profil et kalınlığı 1,5mm
Örgü tel kalınlığı 4mm
Tekmelik sac kalınlığı 1,2mm

DEKO-PN1250

DE KO SI
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ




TS EN 13374 Standardına uygundur

Çerçeve profil et kalınlığı 1,5mm
Örgü tel kalınlığı 4mm
Tekmelik sac kalınlığı 1,1mm

DEKO-DK1100


DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



TS EN 13374 Standardına uygundur

DEMONTTE KORKULUK SİSTEMİ MONTAJ UYG.

DE KO Sİ
DEMONTTE KORKULUK SİSTEMLERİ



Çerçeve profil et kalınlığı 1,5mm
Örgü tel kalınlığı 4mm
Tekmelik sac kalınlığı 1,1mm

DEKO-ZDP

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ



DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ


DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ




DEKO-ZDP MONTAJ UYG.

DE KO Sİ
DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ





DEKO-YMD1100





DEKO-YMD1100 MONTAJ UYG

DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ




DEKO-YMD1100 MONTAJ UYG

DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ





DEKO-MD1000

DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ





DEKO-MD1000 MONTAJ UYG

DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



DEKO-MD1000 MONTAJ UYG

DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



DEKO-AU



DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ

ÜRETİM EBATLARI

AU50-	60CM	AÇINIM	80CM
AU100-	110CM	AÇINIM	180CM
AU150-	160CM	AÇINIM	280CM
AU200-	210CM	AÇINIM	330CM



DEKO-AUS




DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



ÜRETİM EBATLARI


AUS50	60CM	AÇINIM	80CM
AUS100	110CM	AÇINIM	180CM
AUS150	160CM	AÇINIM	280CM
AUS200	210CM	AÇINIM	330CM



DEKO-SPK1100 FK




DEMONTE KORKULUK SİSTEMLERİ



***BIDIRECTIONAL USE
*ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM**

DEKO-SPK1100 K



DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



DEKO-SPK1100 F




DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



SIKIŖTIRMA POST KALAS PANEL MONTAJ UYG


DE KO Si
DEMONTED KORKULUK SİSTEMLERİ



*BIDIRECTIONAL USE
*ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM


SIKIŖTIRMA POST KALAS PANEL MONTAJ UYG

DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



***BIDIRECTIONAL USE**
***ÇİFT YÖNLÜ KULLANIM**



DEKO-PB1200



Örgü tel kalınlığı 4mm

DEKO-PB1500

DE KO Si
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ




Örgü tel kalınlığı 4mm

DEKO-PB2000



DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ




Örgü tel kalınlığı 4mm

DEKO-PBA



DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



DEKO-PB MONTAJ UYGULAMASI

DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



Örgü tel kalınlığı 4mm

DEKO-PB MONTAJ UYG

DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



DEKO-PB MONTAJ UYG

DE KO Sİ
DEMONTÉ KORKULUK SİSTEMLERİ



Örgü tel kalınlığı 4mm